
еОтпремница

Детаљи нове верзије

(0.5.0)

САДРЖАЈ

1. Увод.....	3
2. Садржај испоруке.....	3
2.1 Додата шифра објекта	3
2.2 Униформисани називи докумената који се преузимају преко апликативног интерфејса	5

Електронска отпремница - Детаљи нове исправке

1. Увод

Овај документ описује све функционалности и промене које су део исправке решења система електронских отпремница, верзија 0.5.0.

2. Садржај испоруке

2.1 Додата шифра објекта

Опис: На документима еОтпремница и еПријемница, у оквиру Адресе отпреме и Адресе одредишта, омогућен је унос Шифре објекта.

The screenshot displays a web form for 'eDespatch Advice' with two main sections: 'АДРЕСА ОТПРЕМЕ' (Origin Address) and 'АДРЕСА ОДРЕДИШТА' (Destination Address). Each section contains fields for 'Улица *' (Street), 'Број' (Number), 'Место *' (Location), and 'Поштански број' (Postal Code). Below these is a 'Шифра објекта' (Object Code) field, which is highlighted with a red box in both sections. The 'Origin Address' section shows 'Воје Радића' (Voje Radica), '11', 'Крагујевац' (Kragujevac), and '2354523'. The 'Destination Address' section shows 'Чалијска улица' (Chalijaska ulica), '23', 'Ниш' (Nis), and '5254355'. A 'Напомена' (Note) field is also present at the bottom.

Коришћење шифре објекта (object code-a) у API одговорима и у догађајима пословних промена (*Business Changes*):

Шифра објекта за **адресу отпреме** и **адресу испоруке** сада је видљива у свим релевантним API одговорима и у догађајима пословних промена. На овај начин се омогућава јединствена идентификација објекта (нпр. складишта или локација) директно из података докумената и event payload-a.

Технички детаљи измене:

- Поље objectCode додато је у API одговоре свуда где се приказују подаци о адреси отпреме или адреси испоруке (нпр. *get despatch advice by id*, *get receipt advice by id*).
- Поље је **опционо** и не мора бити присутно уколико шифра објекта није унета приликом креирања документа.
- Исти податак сада је доступан и у догађајима пословних промена за оба типа документа:
 - DespatchAdviceCreated**→поља DeliveryAddressObjectCode, DespatchAddressObjectCode
 - ReceiptAdviceCreated**→поља DeliveryAddressObjectCode, DespatchAddressObjectCode

UBL мапирање:

Документ	UBL путања	Опис
Receipt Advice	/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cbc:ID	Шифра објекта адресе испоруке
Receipt Advice	/ReceiptAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:Despatch/cac:DespatchAddress/cbc:ID	Шифра објекта адресе отпреме
Despatch Advice	/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:Despatch/cac:DespatchAddress/cbc:ID	Шифра објекта адресе отпреме
Despatch Advice	/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cbc:ID	Шифра објекта адресе испоруке

Пример у Business Changes догађајима:

 DespatchAdviceCreated

```
"Data": {
  "DespatchAdvice": {
    "Id": "b3fa00fb-f586-4730-9ef4-e815010fe8df",
    "DocumentNumber": "BZ-20250626-04",
    "Status": "Sent",
    "DeliveryAddressObjectCode": "12345",
    "DespatchAddressObjectCode": "123456"
  }
}
```

 ReceiptAdviceCreated

```
"Data": {
  "ReceiptAdvice": {
    "Id": "1eb64816-136b-4f53-8e3b-f61c141d6183",
    "DocumentNumber": "BZ-20250626-06-01",
    "Status": "Received",
    "DeliveryAddressObjectCode": "12345",
    "DespatchAddressObjectCode": "123456"
  },
  "DespatchAdvice": {
    "Id": "5df2eaf4-4061-44a2-bc22-00e8426f03a1",
    "DocumentNumber": "0310202501006"
  }
}
```

2.2 Униформисани називи докумената који се преузимају преко апликативног интерфејса

Функционалност: Уједначавање формата назива фајлова који се преузимају преко *Public API* и *корисничког интерфејса*

Опис измене:

Фајлови преузети преко *корисничког интерфејса* имају стандардизован формат који садржи тип документа и јединствени идентификатор.

Овом изменом, именовање фајлова у *Public API* биће усклађено са форматом који се користи у *корисничком интерфејсу*.

Након измене:

Називи фајлова који се преузимају преко *Public API* биће у истом формату као код *корисничког интерфејса*, односно:

- {documentId}.xml
- {documentId}.pdf
- {documentId}_signature.xml

Погођени *Public API* ендпоинти:

Carrier:

- GET /public/documents/carriers/despatch-advice/{id}/xml/download
- GET /public/documents/carriers/application-responses/{id}/xml/download
- GET /public/documents/carriers/despatch-advice/{id}/pdf/download

Customer:

- GET /public/documents/customers/despatch-advice/{id}/xml/download
- GET /public/documents/customers/despatch-advice/{id}/signature/download
- GET /public/documents/customers/receipt-advice/{id}/xml/download
- GET /public/documents/customers/receipt-advice/{id}/signature/download
- GET /public/documents/customers/application-responses/{id}/xml/download
- GET /public/documents/customers/despatch-advice/{id}/pdf/download
- GET /public/documents/customers/receipt-advice/{id}/pdf/download

Supplier:

- GET /public/documents/suppliers/despatch-advice/{id}/xml/download
- GET /public/documents/suppliers/receipt-advice/{id}/xml/download
- GET /public/documents/suppliers/despatch-advice/{id}/signature/download
- GET /public/documents/suppliers/receipt-advice/{id}/signature/download
- GET /public/documents/suppliers/application-responses/{id}/xml/download
- GET /public/documents/suppliers/despatch-advice/{id}/pdf/download
- GET /public/documents/suppliers/receipt-advice/{id}/pdf/download